

鳥取県厚生事業団 公共下水接続工事 工事費内訳書

建築・土木設計監理
株式会社 白兔設計事務所

鳥取県厚生事業団 公共下水接続工事費内訳書

金 円 也

1

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費						
現場経費		1	式			
工事原価						
一般管理費		1	式			
工事価格						
消費税及び地方消費税相当額	8%	1	式			
総合計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A 友愛寮下水改修工事		1	式			
B 厚和寮下水改修工事		1	式			
C 厚和寮雨水改修工事		1	式			
D いこいの社下水改修工事		1	式			
E つばさ園下水改修工事		1	式			
F あさひ園下水改修工事		1	式			
G あさひ園雨水改修工事		1	式			
H あさひ園便所他改修工事		1	式			
I しらはまセンター下水改修工事	駐車場含む	1	式			
J しらはまセンター雨水改修工事		1	式			
K 体育センター排水改修工事		1	式			
L 終末処理場解体工事		1	式			
M 終末処理場電源引込撤去工事		1	式			
N 浄化槽他汲取り工事		1	式			
O 友愛寮給水改修工事		1	式			
P 厚和寮給水改修工事		1	式			
Q 共通給水改修工事		1	式			

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
直接工事費 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A 友愛寮下水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 柵工事		1	式			
3 土工事	配管図	1	式			
4 アスファルト、コンクリート舗装工事		1	式			
5 新設排水槽工事		1	式			
6 電気工事		1	式			
7 撤去工事		1	式			
8 産業廃棄物		1	式			
A)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管	VP 50A	1	m			
塩化ビニル管	VP 65A	2	m			
塩化ビニル管	VP 150A	1	m			
塩化ビニル管	VP 200A	1	m			
塩化ビニル管	VU 100A	9	m			
塩化ビニル管	VU 150A	46	m			
塩化ビニル管	VU 200A	81	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 50A 屋内一般	11	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 100A	222	m			
塩化ビニル管(通気用)	VP 100A	26	m			
カラー塩化ビニル管(通気用)	VPカラー 100A	2	m			
仕切弁	GV 5K 50A	2	個			
弁ボックス	VC-3	2	箇所			
通気金物	KVR-AC 100A	1	個			
ポンプ圧送点検口	VC-5、他	14	箇所			
既設管接続費	樹脂管 50A	1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 65A	2	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続費	樹脂管 150A	2	箇所			
既設管接続費	樹脂管 200A	1	箇所			
既設管切断費	樹脂管 150A	2	箇所			
排水キャップ	150A	2	箇所			
既設柵開口復旧費	100-150L	1	箇所			
建込み簡易土留め矢板	2.0H 賃料	59	m			
建込み簡易土留め矢板	2.5H 賃料	47	m			
配管矢板工事	建込み、引抜き、掘削深さ2.0H以下	59	m			
配管矢板工事	建込み、引抜き、掘削深さ2.5H以下	47	m			
排水水中ポンプ	PD-1	1	組			
同上取付け費		1	組			
小計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
2 樹工事						
小口径樹	YA-1	1	箇所			
小口径樹	YA-2	1	箇所			
汚水樹	YA-3	1	箇所			
小口径樹	YA-4	1	箇所			
小口径樹	YA-5	1	箇所			
汚水樹	YA-6	1	箇所			
汚水樹	YA-7	1	箇所			
汚水樹	YA-8	1	箇所			
汚水樹	YA-9	1	箇所			
汚水樹	YA-10	1	箇所			
汚水樹	YA-11	1	箇所			
汚水樹	YA-12	1	箇所			
小口径樹	YB-1	1	箇所			
小口径樹	YC-1	1	箇所			
小口径樹	YD-1	1	箇所			
小口径樹	YD-2	1	箇所			
小口径樹	YE-1	1	箇所			
小口径樹	YE-2	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
偏芯ソケット	100x50	1	箇所			
偏芯ソケット	100x65	1	箇所			
ゴム輪受口異径ソケット	200x150	1	箇所			
内副管90°支管	150x150、固定バンド、ゴム製可とうマンホール継手	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.13m3	104.1	m3			
掘削	バックホウ0.28m3	328.3	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	65.1	m3			
埋戻し	バックホウ0.28m3	286.6	m3			
砂埋戻し		80.7	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 アスファルト、コンクリート舗装工事						
アスファルトカッター	5～10t	231.2	m			
アスファルト舗装壊し		15.4	m3			
ガラ積込	機械	15.4	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	308.1	m2			
アスファルト舗装	A-5-10,密粒、クラッシュラン	308.1	m2			
コンクリートカッター	5～10t	17.1	m			
アスファルト舗装壊し		0.8	m3			
ガラ積込	機械	0.8	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	8.8	m2			
コンクリート 溶接金アミ共	Ca-10-10、クラッシュラン、他	8.8	m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 新設排水槽工事						
3号マンホール		1	組			
掘削	バックホウ0.45m3	81.4	m3			
切込砕石		0.6	m3			
埋戻し	バックホウ0.45m3	68.6	m3			
モルタル		0.3	m3			
世話役		0.49	人			
特殊作業員		0.49	人			
普通作業員		0.98	人			
トラッククレーン	4.9t	0.49	日			
コア抜き及び復旧	100-150L	3	箇所			
コア抜き及び復旧	150-150L	1	箇所			
コア抜き及び復旧	250-150L	1	箇所			
鋼矢板工法	型、打込、引抜き、他	81.4	壁m2			
腹起し、切梁	2段、他	16	伏m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 電気工事						
電力ケーブル	600V EM-CE 8sq-3C (天井内)	9	m			
電力ケーブル	600V EM-CE 8sq-3C (管内)	88	m			
電力ケーブル	600V EM-CE 3.5sq-4C (管内)	56	m			
制御ケーブル	600V EM-CEE 1.25sq-7C (管内)	28	m			
接地線 電線	600V EM-IE 2.0 (管内)	2	m			
通信ケーブル	EM-FCPEE 1.2-3P (天井内)	9	m			
通信ケーブル	EM-FCPEE 1.2-3P (管内)	88	m			
電力ケーブル	ポンプ付属ケーブル 手間のみ (管内) 4芯	4	m			
制御ケーブル	ポンプ付属ケーブル 手間のみ (管内) 2芯	7	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 36 (露出)	1	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 28 (露出)	9	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 22 (露出)	8	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 16 (露出)	1	m			
波付可とう電線管	FEP (50) 難燃性	1	m			
波付可とう電線管	FEP (40) 難燃性	25	m			
波付可とう電線管	FEP (30) 難燃性	180	m			
異種管継手	40-36	1	個			
異種管継手	30-28・22	5	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プルボックス	250x250x150 (WP) SUS セパレーター	2	個			
ハンドホール	H1-9 (R8K-60)	2	基			
ハンドホール(ケーブル接続用)	RC柵 300x300x450 (S2K-30)	1	基			
防水接続材キット	レジノート 9-22	2	個			
排水制御盤取付け費	機械設備支給品	1	面			
接地工事	第D種	1	個所			
ポート取付位置調整費	機械設備支給品	1	式			
既設壁開口復旧費	75-150L	2	個			
地中埋設表示	コンクリート杭	1	個			
地中埋設表示	キャッツアイ	5	個			
地中埋設表示テープ		91	m			
掘方	バックホウ0.13m3	32.7	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	32.7	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 撤去工事						
イ 配管工事		1	式			
ロ 電気工事		1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イ 配管工事						
塩化ビニル管	VP 50A 再使用しない	10	m			
塩化ビニル管	VP 65A 再使用しない	1	m			
塩化ビニル管	VP 75A 再使用しない	1	m			
塩化ビニル管	VP 100A 再使用しない	2	m			
塩化ビニル管	VP 150A 再使用しない	5	m			
塩化ビニル管	VP 200A 再使用しない	2	m			
掘削	バックホウ0.13m3	2	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	2	m3			
ため桝	500x500x1700H MHB 現場打ち 再使用しない	1	箇所			
ため桝	500x500x1110H MHB 現場打ち 再使用しない	1	箇所			
ため桝	300x300x530H MHA 現場打ち 再使用しない	1	箇所			
ため桝	300x300x550H MHA 現場打ち 再使用しない	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 電気工事						
電力ケーブル 撤去	600V CV 3.5sq-4C (管内抜取)	27	m			
制御ケーブル 撤去	600V CVV 2sq-2C (管内抜取)	56	m			
既設動力盤 撤去	開閉器、機器撤去に伴う配線共	1	式			
	操作スイッチ撤去後カバープレート取付け					
	撤去後盤表面汚れ落とし清掃共					
□計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 産業廃棄物						
イ 処分						
残土類		93.5	m3			
アスファルト類		36.2	t			
コンクリート類	有筋	5.9	t			
廃プラスチック類		0.3	m3			
金属類		0.1	m3			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
口 運搬						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	39.0	m3			
残土類	ダンプトラック4t積、バックホウ0.28m3、運搬距離25Km以下	41.7	m3			
残土類	ダンプトラック10t積、バックホウ0.45m3、運搬距離25Km以下	12.8	m3			
アスファルト類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	15.4	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	2.4	m3			
廃プラスチック類		0.3	m3			
金属類		0.1	m3			
口計						
小計	イ+口					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B 厚和寮下水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 樹工事		1	式			
3 土工事	配管図	1	式			
4 アスファルト、コンクリート舗装工事		1	式			
5 撤去工事		1	式			
6 産業廃棄物		1	式			
B)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管	VP 50A	3	m			
塩化ビニル管	VP 75A	4	m			
塩化ビニル管	VP 100A	5	m			
塩化ビニル管	VP 150A	1	m			
塩化ビニル管	VP 300A	1	m			
塩化ビニル管	VU 100A	101	m			
塩化ビニル管	VU 150A	104	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 65A	3	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 75A	93	m			
ポンプ圧送点検口	VC-5、他	3	箇所			
既設管接続費	樹脂管 50A	3	箇所			
既設管接続費	樹脂管 75A	6	箇所			
既設管接続費	樹脂管 100A	7	箇所			
既設管接続費	樹脂管 150A	1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 300A	4	箇所			
既設管切断費	樹脂管 50A	3	箇所			
既設管切断費	樹脂管 65A	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設管切断費	樹脂管 75A	5	箇所			
既設管切断費	樹脂管 100A	5	箇所			
排水キャップ	50A	3	箇所			
排水キャップ	65A	1	箇所			
排水キャップ	75A	5	箇所			
排水キャップ	100A	5	箇所			
ヒューム管補修継手	300	4	箇所			
ヒューム管補修継手	150	1	箇所			
建込み簡易土留め矢板	2.5H 賃料	3	m			
配管矢板工事	建込み、引抜き、掘削深さ2.5H以下	3	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
2 樹工事						
小口径樹	KA-1	1	箇所			
小口径樹	KA-2	1	箇所			
小口径樹	KA-3	1	箇所			
小口径樹	KA-4	1	箇所			
小口径樹	KA-5	1	箇所			
小口径樹	KA-6	1	箇所			
小口径樹	KB-1	1	箇所			
小口径樹	KB-2	1	箇所			
小口径樹	KB-3	1	箇所			
小口径樹	KC-1	1	箇所			
小口径樹	KD-1	1	箇所			
小口径樹	KD-2	1	箇所			
小口径樹	KE-1	1	箇所			
小口径樹	KE-2	1	箇所			
小口径樹	KE-3	1	箇所			
小口径樹	KE-4	1	箇所			
小口径樹	KE-5	1	箇所			
小口径樹	KE-6	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	单 位	单 价	金 额	摘 要
小口径栴	KE-7	1	箇所			
小口径栴	KE-8	1	箇所			
小口径栴	KE-9	1	箇所			
小口径栴	KF-1	1	箇所			
小口径栴	KF-2	1	箇所			
小口径栴	KF-3	1	箇所			
小口径栴	KF-4	1	箇所			
小口径栴	KF-5	1	箇所			
小口径栴	KF-6	1	箇所			
小口径栴	KF-7	1	箇所			
小口径栴	KF-8	1	箇所			
小口径栴	KF-9	1	箇所			
小口径栴	KF-10	1	箇所			
小口径栴	KF-11	1	箇所			
小口径栴	KJ-1	1	箇所			
小口径栴	KJ-2	1	箇所			
小口径栴	KJ-3	1	箇所			
小口径栴	KJ-4	1	箇所			
小口径栴	KJ-5	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径栴	KJ-6	1	箇所			
小口径栴	KJ-7	1	箇所			
小口径栴	KI-1	1	箇所			
小口径栴	KI-2	1	箇所			
小口径栴	KG-1	1	箇所			
小口径栴	KG-2	1	箇所			
小口径栴	KG-3	1	箇所			
小口径栴	KH-1	1	箇所			
小口径栴	KH-2	1	箇所			
小口径栴	KH-3	1	箇所			
偏芯ソケット	100x50	1	箇所			
偏芯ソケット	100x65	1	箇所			
偏芯ソケット	100x75	1	箇所			
偏芯ソケット	150x75	1	箇所			
偏芯ソケット	150x100	1	箇所			
内副管90°支管	150x150、固定バンド、ゴム製可とうマンホール継手	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.13m3	197.8	m3			
掘削	バックホウ0.28m3	45.2	m3			
掘削	人力	2.2	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	116.4	m3			
埋戻し	バックホウ0.28m3	31.9	m3			
埋戻し	人力	1.6	m3			
砂埋戻し		95.3	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 アスファルト、コンクリート舗装工事						
アスファルトカッター	5～10t	387.2	m			
アスファルト舗装壊し		23.5	m3			
ガラ積込	機械	23.5	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	471.8	m2			
アスファルト舗装	A-5-10,密粒、クラッシュラン	471.8	m2			
コンクリートカッター	5～10t	220.1	m			
アスファルト舗装壊し		17.4	m3			
ガラ積込	人力	0.7	m3			
ガラ積込	機械	16.7	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	167.1	m2			
コンクリート 溶接金アミ共	Ca-10-10、クラッシュラン、他	167.1	m2			
差し筋	D10	13	本			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 撤去工事						
イ 配管工事		1	式			
ロ 植栽工事		1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イ 配管工事						
塩化ビニル管	VP 50A 再使用しない	3	m			
塩化ビニル管	VP 65A 再使用しない	1	m			
塩化ビニル管	VP 75A 再使用しない	5	m			
塩化ビニル管	VP 100A 再使用しない	9	m			
塩化ビニル管	VP 150A 再使用しない	2	m			
ヒューム管	300A 再使用しない	3	m			
小口径桝	90Y 150-150-500H 樹脂蓋 再使用しない	1	箇所			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 植栽工事						
17.中木伐採除根(イヨウ)	W2200 × C70 × H3900	1	本			
18.低木伐採除根(ツツジ)	W1200 × H600	1	本			
19.中木伐採除根(イヨウ)	W2000 × C100 × H4700	1	本			
20.中木伐採除根	W1000 × C100 × H2900	1	本			
21. "	W2300 × C250 × H5900	1	本			
22.低木伐採除根(ツツジ)	W1200 × H600	1	本			
23.中木伐採除根(イヨウ)	W1300 × C220 × H3500	1	本			
24. "	W3000 × C130 × H4300	1	本			
□計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 産業廃棄物						
イ 処分						
残土類		95.3	m3			
アスファルト類		55.2	t			
コンクリート類	有筋	43.5	t			
コンクリート類	無筋	0.2	t			
廃プラスチック類		0.2	m3			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
口 運搬						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	81.4	m3			
残土類	ダンプトラック4t積、バックホウ0.28m3、運搬距離25Km以下	13.3	m3			
残土類	ダンプトラック2t積、人力、運搬距離25Km以下	0.6	m3			
アスファルト類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	23.5	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	16.8	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、人力、運搬距離6Km以下	0.7	m3			
廃プラスチック類		0.2	m3			
口計						
小計	イ+口					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C 厚和寮雨水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 柵工事		1	式			
3 土工事	配管図	1	式			
4 アスファルト、コンクリート舗装工事		1	式			
5 撤去工事		1	式			
6 産業廃棄物		1	式			
C)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管	VP 150A	27	m			
塩化ビニル管	VP 300A	2	m			
既設管接続費	樹脂管 300A	2	箇所			
ヒューム管補修継手	300	2	箇所			
既設柵開口復旧費	150-150L	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 柵工事						
雨水柵	KA-A	1	箇所			
雨水柵	KA-B	1	箇所			
雨水柵	KA-C	1	箇所			
雨水柵	KA-D	1	箇所			
マンホール蓋	MHB-300	2	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.13m3	16.9	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	10.8	m3			
砂埋戻し		6.1	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 アスファルト、コンクリート舗装工事						
アスファルトカッター	5～10t	30.3	m			
アスファルト舗装壊し		1	m3			
ガラ積込	機械	1	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	20.1	m2			
アスファルト舗装	A-5-10,密粒、クラッシュラン	20.1	m2			
コンクリートカッター	5～10t	2	m			
コンクリート舗装壊し		0.1	m3			
ガラ積込	人力	0.1	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	0.16	m2			
コンクリート 溶接金アミ共	Ca-10-10、クラッシュラン、他	0.16	m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 撤去工事						
ヒューム管	150A 再使用しない	4	m			
ヒューム管	300A 再使用しない	2	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 産業廃棄物						
イ 処分						
アスファルト類		4.2	t			
コンクリート類	有筋	0.3	t			
コンクリート類	無筋	0.3	t			
イ計						
ロ 運搬						
アスファルト類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	1.8	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	0.2	m3			
ロ計						
小計	イ+ロ					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D いこいの社下水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 土工事	配管図	1	式			
3 撤去工事		1	式			
4 産業廃棄物		1	式			
D)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管(給水用)	VP 100A	107	m			
ポンプ圧送点検口	VC-5、他	6	箇所			
既設管接続費	樹脂管 100A	1	箇所			
既設管切断費	樹脂管 100A	1	箇所			
排水キャップ	100A	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.13m3	42.8	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	26.8	m3			
砂埋戻し		16.1	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 撤去工事						
塩化ビニル管	VP 100A 再使用しない	1	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 産業廃棄物						
イ 処分						
残土類		16.1	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
イ計						
ロ 運搬						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	16.1	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
ロ計						
小計	イ+ロ					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E つばさ園下水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 樹工事		1	式			
3 土工事	配管図	1	式			
4 アスファルト、コンクリート舗装工事		1	式			
5 土間工事		1	式			
6 撤去工事		1	式			
7 産業廃棄物		1	式			
E)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管	VP 50A	2	m			
塩化ビニル管	VP 75A	43	m			
塩化ビニル管	VP 100A	5	m			
塩化ビニル管	VU 100A	109	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 65A	49	m			
ポンプ圧送点検口	VC-5、他	6	箇所			
既設管接続費	樹脂管 50A	1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 65A	1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 75A	1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 100A	4	箇所			
既設管切断費	樹脂管 65A	1	箇所			
既設管切断費	樹脂管 100A	4	箇所			
排水キャップ	65A	1	箇所			
排水キャップ	100A	4	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込み簡易土留め矢板	2.0H 賃料	28	m			
配管矢板工事	建込み、引抜き、掘削深さ2.0H以下	28	m			
既設フロンポンペ取外し再取付け		1	組			
小計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
2 樹工事						
小口径樹	TA-1	1	箇所			
小口径樹	TA-2	1	箇所			
小口径樹	TA-3	1	箇所			
小口径樹	TA-4	1	箇所			
小口径樹	TA-5	1	箇所			
小口径樹	TB-1	1	箇所			
小口径樹	TC-1	1	箇所			
小口径樹	TC-2	1	箇所			
小口径樹	TC-3	1	箇所			
小口径樹	TC-4	1	箇所			
小口径樹	TC-5	1	箇所			
小口径樹	TC-6	1	箇所			
小口径樹	TC-7	1	箇所			
小口径樹	TC-8	1	箇所			
小口径樹	TD-1	1	箇所			
小口径樹	TD-2	1	箇所			
小口径樹	TD-3	1	箇所			
小口径樹	AB-1	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
偏芯ソケット	100x50	1	箇所			
偏芯ソケット	100x75	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.13m3	53.2	m3			
掘削	バックホウ0.28m3	86.6	m3			
掘削	人力	13.5	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	37.4	m3			
埋戻し	バックホウ0.28m3	71.7	m3			
埋戻し	人力	8.7	m3			
砂埋戻し		35.5	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 アスファルト、コンクリート舗装工事						
アスファルトカッター	5～10t	203.3	m			
アスファルト舗装壊し		6.9	m3			
ガラ積込	機械	6.9	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	139.6	m2			
アスファルト舗装	A-5-10,密粒、クラッシュラン	139.6	m2			
コンクリートカッター	5～10t	15.4	m			
アスファルト舗装壊し		7.8	m3			
ガラ積込	機械	7.8	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	78.1	m2			
コンクリート 溶接金アミ共	Ca-10-10、クラッシュラン、他	78.1	m2			
差し筋	D10	10	本			
溝はつり		1.7	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 土間工事						
再生砕石地業	土間下	0.2	m3			
土間防湿シート	ポリエチレンフィルム0.15t	1.8	m2			
溶接金網敷き	6 150×150	1.8	m2			
生コンクリート	土間コン FC=24(21+3) S15	0.2	m3			
コンクリート打設手間	土間コン 人力(カート打)	0.2	m3			
床 コンクリート面木口仕上げ		1.8	m2			
床 モルタル塗り	金こて 張物下地塗厚28mm	1.8	m2			
長尺塩ビシート張り	抗菌性複層ビニル床シート厚2.0mm FS	1.8	m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 撤去工事						
イ 配管工事		1	式			
ロ 土間工事		1	式			
ハ 植栽・石工事		1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イ 配管工事						
塩化ビニル管	VP 65A 再使用しない	1	m			
塩化ビニル管	VP 75A 再使用しない	1	m			
塩化ビニル管	VP 100A 再使用しない	6	m			
汚水枥	600x600x700H 既成枥 MHB再使用しない	1	箇所			
汚水枥	600x600x630H 既成枥 MHB再使用しない	1	箇所			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 土間工事						
カッター入れ	コンクリート面	9.4	m			
カッター入れ	モルタル面	9.4	m			
床 長尺塩ビシート撤去	下地共	1.8	m2			
土間コンクリート撤去	ハンドブレイカー主体	0.2	m3			
碎石撤去	100t	1.8	m2			
コンクリート積込	人力	0.2	m3			
混合物(内装仕上材)積込	人力 塩ビシート(モルタル下地共)	0.1	m3			
□計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
八 植栽・石工事						
1.ツツジ'伐採除根(低木)	W1500×H450	1	本			
2.ツツジ'伐採除根(低木)	W800×H500	1	本			
a.自然石取壊撤去処分	1200×900×950	1	箇所			
取壊し	コンクリートブレーカー取壊	1.0	m3			
搬出	トラッククレーン16t吊	0.5	日・台			
人力積込	硬岩	1.0	m3			
b.自然石取壊撤去処分	1000×700×750	1	箇所			
取壊し	コンクリートブレーカー取壊	1.0	m3			
搬出	トラッククレーン16t吊	0.5	日・台			
人力積込	硬岩	1.0	m3			
八計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 産業廃棄物						
イ 処分						
設備関係						
残土類		35.5	m3			
アスファルト類		16.2	t			
コンクリート類	有筋	19.5	t			
コンクリート類	無筋	0.4	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
土間、植栽関係						
砕石		0.2	m3			
コンクリート類		0.2	m3			
混合物(内装仕上材)		0.1	m3			
残土類		1.5	m3			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 運搬						
設備関係						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	15.8	m3			
残土類	ダンプトラック4t積、バックホウ0.28m3、運搬距離25Km以下	14.9	m3			
残土類	ダンプトラック2t積、人力、運搬距離25Km以下	4.8	m3			
アスファルト類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	6.9	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	8.0	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
土間、植栽関係						
コンクリート類		0.2	m3			
混合物(内装仕上材)		0.1	m3			
殻類		1.5	m3			
□計						
小計	イ+□					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F あさひ園下水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 柵工事		1	式			
3 土工事	配管図	1	式			
4 アスファルト、コンクリート舗装工事		1	式			
5 新設排水槽工事		1	式			
6 電気工事		1	式			
7 屋外洗い場工事		1	式			
8 撤去工事		1	式			
9 産業廃棄物		1	式			
F)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管	VP 50A 屋内一般	10	m			
塩化ビニル管	VP 50A	5	m			
塩化ビニル管	VP 100A	1	m			
塩化ビニル管	VP 150A	2	m			
塩化ビニル管	VP 200A	1	m			
塩化ビニル管	VU 100A	165	m			
塩化ビニル管	VU 150A	31	m			
塩化ビニル管	VU 200A	10	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 50A 屋内一般	10	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 100A	16	m			
塩化ビニル管(通気用)	VP 100A	14	m			
カラー塩化ビニル管(通気用)	VPカラー 100A	2	m			
仕切弁	GV 5K 50A	2	個			
弁ボックス	VC-3	2	箇所			
通気金物	KVR-AC 100A	1	個			
ポンプ圧送点検口	VC-5、他	2	箇所			
既設管接続費	樹脂管 50A	4	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設管接続費	樹脂管 100A	10	箇所			
既設管接続費	樹脂管 150A	1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 200A	1	箇所			
既設管切断費	樹脂管 50A	6	箇所			
既設管切断費	樹脂管 100A	9	箇所			
既設管切断費	樹脂管 200A	2	箇所			
排水キャップ	50A	6	箇所			
排水キャップ	100A	9	箇所			
排水キャップ	200A	2	箇所			
既設壁開口復旧費	75-150L	3	箇所			
建込み簡易土留め矢板	2.0H 賃料	54	m			
配管矢板工事	建込み、引抜き、掘削深さ2.0H以下	54	m			
排水水中ポンプ	PD-2	1	組			
同上取付け費		1	組			
洗濯機用排水トラップ	KT-5WA 50A	1	個			

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
小計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
2 樹工事						
小口径樹	AA-1	1	箇所			
汚水樹	AC-1	1	箇所			
小口径樹	AC-2	1	箇所			
小口径樹	AD-1	1	箇所			
小口径樹	AE-1	1	箇所			
小口径樹	AE-2	1	箇所			
小口径樹	AE-3	1	箇所			
小口径樹	AE-4	1	箇所			
小口径樹	AE-5	1	箇所			
小口径樹	AF-1	1	箇所			
小口径樹	AF-2	1	箇所			
小口径樹	AF-3	1	箇所			
小口径樹	AF-4	1	箇所			
小口径樹	AF-5	1	箇所			
小口径樹	AG-1	1	箇所			
小口径樹	AG-2	1	箇所			
小口径樹	AG-3	1	箇所			
小口径樹	AG-4	1	箇所			
小口径樹	AG-5	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
小口径栴	AG-6	1	箇所			
小口径栴	AG-7	1	箇所			
小口径栴	AG-8	1	箇所			
小口径栴	AG-9	1	箇所			
小口径栴	AG-10	1	箇所			
小口径栴	AH-1	1	箇所			
小口径栴	AH-2	1	箇所			
小口径栴	AH-3	1	箇所			
小口径栴	AH-4	1	箇所			
小口径栴	AH-5	1	箇所			
小口径栴	AH-6	1	箇所			
小口径栴	AI-1	1	箇所			
小口径栴	AI-2	1	箇所			
小口径栴	AI-3	1	箇所			
小口径栴	AI-4	1	箇所			
小口径栴	AI-5	1	箇所			
小口径栴	AI-6	1	箇所			
小口径栴	AI-7	1	箇所			
小口径栴	AI-8	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径栴	AI-9	1	箇所			
小口径栴	AI-10	1	箇所			
小口径栴	AI-11	1	箇所			
小口径栴	AI-12	1	箇所			
小口径栴	AI-13	1	箇所			
小口径栴	AJ-1	1	箇所			
小口径栴	AL-1	1	箇所			
小口径栴	AM-1	1	箇所			
小口径栴	AM-2	1	箇所			
小口径栴	AM-3	1	箇所			
小口径栴	AK-1	1	箇所			
小口径栴	AK-2	1	箇所			
偏芯ソケット	100x50	9	箇所			
偏芯ソケット	100x75	2	箇所			
偏芯ソケット	150x100	10	箇所			
偏芯ソケット	200x150	2	箇所			
卵形管-VU変換ソケット	150x150	1	箇所			
ゴム輪受口異径ソケット	150x100	2	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管90°支管	150x100、固定バンド、ゴム製可とうマンホール継手	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.13m3	172.1	m3			
掘削	バックホウ0.28m3	65.1	m3			
掘削	人力	11.9	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	137.2	m3			
埋戻し	バックホウ0.28m3	53.6	m3			
埋戻し	人力	8.6	m3			
砂埋戻し		49.8	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 アスファルト、コンクリート舗装工事	電気設備含む					
アスファルトカッター	5～10t	211.1	m			
アスファルト舗装壊し		10.8	m3			
ガラ積込	機械	10.8	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	216.3	m2			
アスファルト舗装	A-5-10,密粒、クラッシュラン	216.3	m2			
コンクリートカッター	5～10t	235.6	m			
コンクリート舗装壊し		26.9	m3			
ガラ積込	機械	26.9	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	269.2	m2			
コンクリート 溶接金アミ共	Ca-10-10、クラッシュラン、他	269.2	m2			
差し筋	D10	515	本			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 新設排水槽工事						
3号マンホール		1	組			
掘削	バックホウ0.45m3	63.3	m3			
切込砕石		0.6	m3			
埋戻し	バックホウ0.45m3	53.4	m3			
モルタル		0.3	m3			
世話役		0.49	人			
特殊作業員		0.49	人			
普通作業員		0.98	人			
トラッククレーン	4.9t	0.49	日			
コア抜き及び復旧	100-150L	3	箇所			
コア抜き及び復旧	150-150L	1	箇所			
コア抜き及び復旧	200-150L	1	箇所			
コア抜き及び復旧	250-150L	1	箇所			
鋼矢板工法	型、打込、引抜き、他	63.3	壁m2			
腹起し、切梁	2段、他	16	伏m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 電気工事						
電力ケーブル	600V EM-CE 5.5sq-3C (管内)	24	m			
電力ケーブル	600V EM-CE 2sq-4C (管内)	29	m			
制御ケーブル	600V EM-CEE 1.25sq-7C (管内)	14	m			
接地線 電線	600V EM-IE 2.0 (管内)	2	m			
通信ケーブル	EM-FCPEE 1.2-3P (管内)	24	m			
電力ケーブル	ポンプ付属ケーブル 手間のみ (管内) 4芯	4	m			
制御ケーブル	ポンプ付属ケーブル 手間のみ (管内) 2芯	7	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 36 (露出)	1	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 28 (露出)	3	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 22 (露出)	2	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 16 (露出)	1	m			
波付可とう電線管	FEP (50) 難燃性	1	m			
波付可とう電線管	FEP (40) 難燃性	12	m			
波付可とう電線管	FEP (30) 難燃性	51	m			
異種管継手	40-36	1	個			
異種管継手	30-28・22	5	個			
プルボックス	200x200x150 (WP) SUS	2	個			
ハンドホール(ケーブル接続用)	RC柵 300x300x450 (S2K-30)	1	基			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防水接続材キット	レジノート 9-22	2	個			
排水制御盤取付け費	機械設備支給品	1	面			
接地工事	第D種	1	個所			
ポート取付位置調整費	機械設備支給品	1	式			
地中埋設表示	コンクリート杭	4	個			
地中埋設表示	キャッツアイ	2	個			
地中埋設表示テープ		29	m			
掘方	バックホウ0.13m3	10.4	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	10.4	m3			
分岐配線仮配線		1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 屋外洗い場工事						
生コンクリート	土間コン FC=24(21+3) S15	0.06	m3			
コンクリート打設手間	土間コン 人力(カート打)	0.06	m3			
コンクリート面木口仕上げ		0.6	m2			
防水モルタル塗り	金こて 塗厚30mm	0.6	m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 撤去工事						
イ 配管工事		1	式			
ロ 電気工事		1	式			
八 屋外洗い場工事		1	式			
二 植栽工事		1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イ 配管工事						
塩化ビニル管	VP 50A 屋内一般 再使用しない	9	m			
塩化ビニル管	VP 50A 再使用しない	8	m			
塩化ビニル管	VP 100A 再使用しない	26	m			
塩化ビニル管	VP 150A 再使用しない	8	m			
塩化ビニル管	VP 200A 再使用しない	5	m			
掘削	バックホウ0.13m3	3	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	3	m3			
既設管切断費	樹脂管 50A	2	箇所			
排水キャップ	50A	2	箇所			
水栓	13A 再使用しない	1	箇			
化粧プラグ	13A	1	箇			
モルタル詰め		1	箇所			
小口径柵	90L 100-150 550H 保護蓋 再使用しない	1	箇所			
小口径柵	90L 100-150 400H 保護蓋 再使用しない	1	箇所			
ため柵	300x300x1000H MHB 現場打ち 再使用しない	1	箇所			
ため柵	300x300x550H MHB 現場打ち 再使用しない	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径桝	DL 100-150 910H 樹脂蓋 再使用しない	1	箇所			
汚水桝	600x600x910H MHB 現場打ち 再使用しない	1	箇所			
ため桝	600x600x1230H MHB 現場打ち 再使用しない	1	箇所			
小口径桝	90L 100-150 1160H 樹脂蓋 再使用しない	1	箇所			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 電気工事						
電力ケーブル 撤去	600V CV 3.5sq-4C (管内抜取)	27	m			
制御ケーブル 撤去	600V CVV 2sq-2C (管内抜取)	56	m			
既設排水ポンプ盤 撤去	500x720x180	1	面			
分岐配線仮配線		1	式			
□計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
八 屋外洗い場工事						
カッター入れ	コンクリート面	4.7	m			
カッター入れ	モルタル面	4.7	m			
土間コンクリート撤去	ハンドブレイカー主体	0.06	m3			
碎石撤去	100t	0.3	m2			
コンクリート積込	人力	0.06	m3			
八計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
二 植栽工事						
6.中木伐採除根	W5000 × C700 × H5600	1	本			
7. "	W2400 × C250 × H1500	1	本			
8. "	W1800 × C470 × H1600	1	本			
9. " (バラ)	W2000 × C130 × H1100	1	本			
10.高木伐採除根	W8000 × C290 × H7100	1	本			
11.中木伐採除根(ザク口)	W2500 × C160 × H3800	1	本			
12. "	W1500 × C260 × H2800	1	本			
13. "	W1500 × C260 × H2800	1	本			
14. "	W1250 × C260 × H1300	2	本			
C.既設木くず積込	W3500 × D3500 × H100 人力	12.0	m3			
二計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9 産業廃棄物						
イ 処分						
設備関係						
残土類		59.7	m3			
アスファルト類		25.4	t			
コンクリート類	有筋	71.9	t			
廃プラスチック類		0.7	m3			
金属類		0.2	m3			
洗い場、植栽関係						
碎石類		0.03	m3			
コンクリート類		0.06	m3			
C.既設木くず類	0.55t × 12.0m3=6.6t	6.6	t			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 運搬						
設備関係						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	35.0	m3			
残土類	ダンプトラック4t積、バックホウ0.28m3、運搬距離25Km以下	11.5	m3			
残土類	ダンプトラック10t積、バックホウ0.45m3、運搬距離25Km以下	9.9	m3			
残土類	ダンプトラック2t積、人力、運搬距離25Km以下	3.3	m3			
アスファルト類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	10.8	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	28.8	m3			
廃プラスチック類		0.7	m3			
金属類		0.2	m3			
洗い場、植栽関係						
コンクリート類		0.06	m3			
C.既設木くず類	2tダンプ積み	4.0	台			
□計						
小計	イ+□					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G あさひ園雨水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 樹工事		1	式			
3 土工事	配管図	1	式			
4 アスファルト、コンクリート舗装工事		1	式			
5 撤去工事		1	式			
6 産業廃棄物		1	式			
G)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管	VP 50A	10	m			
塩化ビニル管	VP 100A	12	m			
塩化ビニル管	VP 150A	16	m			
既設管接続費	樹脂管 50A	1	箇所			
既設管切断費	樹脂管 100A	1	箇所			
既設管切断費	樹脂管 150A	2	箇所			
排水キャップ	100A	1	箇所			
排水キャップ	150A	2	箇所			
排水目皿	DBV 50A	2	個			
既設樹開口復旧費	50-150L	2	箇所			
既設樹開口復旧費	150-150L	2	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
2 榭工事						
雨水榭	AA-A	1	箇所			
雨水榭	AA-B	1	箇所			
雨水榭	AB-A	1	箇所			
雨水榭	AB-B	1	箇所			
雨水榭	AB-C	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.13m3	23.4	m3			
掘削	人力	0.9	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	16	m3			
埋戻し	バックホウ0.28m3	0.3	m3			
砂埋戻し		7.9	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 アスファルト、コンクリート舗装工事						
コンクリートカッター	5～10t	45.7	m			
アスファルト舗装壊し		3.4	m ³			
ガラ積込	機械	3.4	m ³			
路盤材敷き固め	5～10t	34	m ²			
コンクリート 溶接金アミ共	Ca-10-10、クラッシュラン、他	34	m ²			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 撤去工事						
塩化ビニル管	VP 50A 再使用しない	2	m			
塩化ビニル管	VP 100A 再使用しない	2	m			
塩化ビニル管	VP 150A 再使用しない	2	m			
排水目皿	DBV 50A 再使用しない	2	個			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 産業廃棄物						
イ 処分						
残土類		7.9	m3			
コンクリート類	有筋	8.5	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
イ計						
ロ 運搬						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	7.9	m3			
残土類	ダンプトラック2t積、人力、運搬距離25Km以下	0.5	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	3.4	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
ロ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計	イ+ロ					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H あさひ園便所他改修工事						
1 屋内配管工事		1	式			
2 屋外配管工事	桧、土工事共	1	式			
3 アスファルト、コンクリート舗装工事		1	式			
4 土間工事		1	式			
5 撤去工事		1	式			
6 産業廃棄物		1	式			
H)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 屋内配管工事						
塩化ビニル管	VP 100A 屋内一般	7	m			
塩化ビニル管	VP 65A 屋内一般	15	m			
塩化ビニル管	VP 50A 屋内一般	14	m			
塩化ビニル管	VP 40A 屋内一般	2	m			
排水ホース用アダプタ	Z14HV-H	2	個			
床上掃除口	COA 100A	1	個			
床上掃除口	COA 50A	1	個			
床上掃除口	CVAT 65A	2	個			
床上掃除口	CVAT 50A	1	個			
床排水金物	T5A 50A	4	個			
既設掃除流し取外し再取付け		2	組			
既設洗面器取外し再取付け		2	組			
既設管接続費	樹脂管 50A	1	箇所			
既設管切断費	樹脂管 65A	2	箇所			
既設管切断費	樹脂管 50A	1	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水キャップ	65A	2	箇所			
排水キャップ	50A	1	箇所			
掘削	人力	10.1	m3			
埋戻し	人力	10.1	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 屋外配管工事	柵、土工事共					
塩化ビニル管	VU 100A	4	m			
小口径柵	AF-6	1	箇所			
小口径柵	AF-7	1	箇所			
掘削	バックホウ0.13m3	5.5	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	5.1	m3			
砂埋戻し		0.5	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 アスファルト、コンクリート舗装工事						
コンクリートカッター	5～10t	1.7	m			
コンクリート舗装壊し		0.1	m3			
ガラ積込	機械	0.1	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	0.9	m2			
コンクリート 溶接金アミ共	Ca-10-10、クラッシュラン、他	0.9	m2			
差し筋	D10	7	本			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 土間工事						
再生砕石地業	土間下	2.1	m3			
土間防湿シート	ポリエチレンフィルム0.15t	20.7	m2			
溶接金網敷き	6 150×150	20.7	m2			
生コンクリート	土間コン FC=24(21+3) S15	3.1	m3			
コンクリート打設手間	土間コン 人力(カート打)	3.1	m3			
床 コンクリート面木口仕上げ		20.7	m2			
床 モルタル塗り	金こて 張物下地塗厚28mm	15.8	m2			
床 モルタル塗り	木こて タイル下地	4.9	m2			
床 長尺塩ビシート張り	抗菌性複層ビニル床シート厚2.0mm FS	15.8	m2			
床 タイル張り	50角	4.9	m2			
シンク撤去・再取付	W2200×D600,W1500×D600	2	箇所			
グレーチング蓋撤去・再取付	溝幅150 ステンレス製受枠共	2.0	m			
沓摺金物	ステンレス製 2.0t W40	2.1	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 撤去工事						
イ 配管工事		1	式			
ロ 土間工事		1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イ 配管工事						
塩化ビニル管	VP 65A 屋内一般 再使用しない	3	m			
塩化ビニル管	VP 50A 屋内一般 再使用しない	12	m			
塩化ビニル管	VP 40A 屋内一般 再使用しない	2	m			
床上掃除口	COA 65A 再使用しない	2	個			
床上掃除口	COA 50A 再使用しない	2	個			
床排水金物	T5A 50A 再使用しない	4	個			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 土間工事						
カッター入れ	コンクリート面	45.7	m			
カッター入れ	モルタル面	45.7	m			
床 長尺塩ビシート撤去	下地共	15.8	m2			
床 タイル張り撤去	下地モルタル共	4.9	m2			
土間コンクリート撤去	ハンドブレイカー主体	2.5	m3			
コンクリート積込	人力	2.5	m3			
がれき類積込	人力 タイル(モルタル下地共)	0.2	m3			
混合物(内装仕上材)積込	人力 塩ビシート(モルタル下地共)	0.5	m3			
□計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 産業廃棄物						
イ 処分						
設備関係						
残土類		0.5	m3			
コンクリート類	有筋	0.2	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
土間関係						
コンクリート類		2.5	m3			
がれき類		0.2	m3			
混合物(内装仕上材)類		0.5	m3			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 運搬						
設備関係						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	0.5	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	0.1	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
土間関係						
コンクリート類	2t車程度	2.5	m3			
がれき類	2t車程度	0.2	m3			
混合物(内装仕上材)類	2t車程度	0.5	m3			
□計						
小計	イ+□					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I しらはまセンター下水改修工事	駐車場含む					
1 配管工事		1	式			
2 柵工事		1	式			
3 土工事	配管図	1	式			
4 アスファルト、コンクリート舗装工事		1	式			
5 新設排水槽工事		1	式			
6 電気工事		1	式			
7 インターロッキング工事		1	式			
8 撤去工事		1	式			
9 産業廃棄物		1	式			
I)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管	VP 100A	2	m			
塩化ビニル管	VU 100A	15	m			
塩化ビニル管	VU 150A	116	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 50A 屋内一般	11	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 100A	12	m			
カラー塩化ビニル管(通気用)	VPカラー 100A	2	m			
仕切弁	GV 5K 50A	2	個			
弁ボックス	VC-3	2	箇所			
通気金物	KVR-AC 100A	1	個			
ポンプ圧送点検口	VC-5、他	1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 100A	2	箇所			
既設柵開口復旧費	150-150L	1	箇所			
既設柵開口復旧費	200-150L	1	箇所			
建込み簡易土留め矢板	2.0H 賃料	36	m			
建込み簡易土留め矢板	2.5H 賃料	25	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管矢板工事	建込み、引抜き、掘削深さ2.0H以下	36	m			
配管矢板工事	建込み、引抜き、掘削深さ2.5H以下	25	m			
排水水中ポンプ	PD-3	1	組			
同上取付け費		1	組			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 榺工事						
汚水榺	SA-1	1	箇所			
汚水榺	SA-2	1	箇所			
汚水榺	SA-3	1	箇所			
小口径榺	SB-1	1	箇所			
汚水榺	SB-2	1	箇所			
小口径榺	SC-1	1	箇所			
汚水榺	SC-2	1	箇所			
汚水榺	SD-1	1	箇所			
汚水榺	SE-1	1	箇所			
汚水榺	SE-2	1	箇所			
汚水榺	SE-3	1	箇所			
汚水榺	SE-4	1	箇所			
汚水榺	SE-5	1	箇所			
汚水榺	SE-6	1	箇所			
汚水榺	SE-7	1	箇所			
ゴム輪受口異径ソケット	150x100	3	箇所			
内副管90°支管	150x100、固定バンド、ゴム製可とうマンホール継手	3	箇所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.28m3	259.4	m3			
埋戻し	バックホウ0.28m3	215.7	m3			
砂埋戻し		43.6	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 アスファルト、コンクリート舗装工事						
アスファルトカッター	5～10t	274.5	m			
アスファルト舗装壊し		13.1	m3			
ガラ積込	機械	13.1	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	262.8	m2			
アスファルト舗装	A-5-10,密粒、クラッシュラン	262.8	m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 新設排水槽工事						
3号マンホール		1	組			
掘削	バックホウ0.45m3	81.4	m3			
切込砕石		0.6	m3			
埋戻し	バックホウ0.45m3	68.6	m3			
モルタル		0.3	m3			
世話役		0.49	人			
特殊作業員		0.49	人			
普通作業員		0.98	人			
トラッククレーン	4.9t	0.49	日			
コア抜き及び復旧	100-150L	3	箇所			
コア抜き及び復旧	150-150L	1	箇所			
コア抜き及び復旧	200-150L	1	箇所			
鋼矢板工法	型、打込、引抜き、他	81.4	壁m2			
腹起し、切梁	2段、他	16	伏m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 電気工事						
電力ケーブル	600V EM-CE 8sq-4C (管内)	4	m			
電力ケーブル	600V EM-CE 3.5sq-4C (管内)	26	m			
制御ケーブル	600V EM-CEE 1.25sq-7C (管内)	13	m			
通信ケーブル	EM-FCPEE 1.2-3P (管内)	4	m			
電力ケーブル	ポンプ付属ケーブル 手間のみ (管内) 4芯	4	m			
制御ケーブル	ポンプ付属ケーブル 手間のみ (管内) 2芯	7	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 36 (露出)	1	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 28 (露出)	3	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HI-VE 22 (露出)	4	m			
波付可とう電線管	FEP (50) 難燃性	1	m			
波付可とう電線管	FEP (40) 難燃性	12	m			
波付可とう電線管	FEP (30) 難燃性	12	m			
異種管継手	40-36	1	個			
異種管継手	30-28・22	1	個			
ハンドホール(ケーブル接続用)	RC柵 300x300x450 (S2K-30)	1	基			
防水接続材キット	レジソモード 9-22	3	個			
開閉器	ELCB3P30 MCCB50A	1	個			
排水制御盤取付け費	機械設備支給品	1	面			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟｰﾄ取付位置調整費	機械設備支給品	1	式			
既設壁開口復旧費	75-150L	1	個			
地中埋設表示	キャツアイ	2	個			
地中埋設表示テープ		12	m			
掘方	バックホウ0.13m3	4.3	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	4.3	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 インターロッキング工事						
インターロッキングブロック舗装	200×100 60t ストレート	23.7	m2			
地先境界ブロック	W120	3.0	m			
地先境界ブロック	W150	7.9	m			
歩車道境界ブロック	W180	0.6	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 撤去工事						
イ 配管工事		1	式			
ロ 電気工事		1	式			
ハ インターロッキング工事		1	式			
ニ 植栽工事	駐車場	1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イ 配管工事						
塩化ビニル管	VP 100A 再使用しない	8	m			
塩化ビニル管	VP 150A 再使用しない	3	m			
掘削	バックホウ0.13m3	3	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	3	m3			
汚水柵	600x600x1720H MHA 現場打ち 再使用しない	1	箇所			
小口径柵	90L 100-150 1700H 保護蓋 再使用しない	1	箇所			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 電気工事						
電力ケーブル 撤去	600V CV 2sq-4C (管内抜取)	36	m			
制御ケーブル 撤去	600V CVV 1.25sq-4C (管内抜取)	18	m			
既設動力盤 撤去	開閉器、機器撤去に伴う配線共	1	式			
□計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハ インターロッキング工事						
インターロッキングブロック撤去	200×100 60t ストレート	23.7	m2			
砕石撤去	100t	23.7	m2			
地先境界ブロック撤去	W120	3.0	m			
地先境界ブロック撤去	W150	8.0	m			
歩車道境界ブロック撤去	W180	0.6	m			
カッター入れ	モルタル面	15.2	m			
コンクリート積込	人力	1.6	m3			
八計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ニ 植栽工事						
5.ツツ'伐採除根(低木)	W400×H400	11	本			
6.ツツ'再植付(低木)	W400×H400	11	本			
二計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9 産業廃棄物						
イ 処分						
設備関係						
残土類		56.4	m3			
アスファルト類		30.8	t			
コンクリート類	有筋	1.5	t			
廃プラスチック類		0.2	m3			
金属類		0.1	m3			
インターロッキング関係						
砕石類		2.4	m3			
コンクリート類		1.6	m3			
イ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
□ 運搬						
設備関係						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	43.6	m3			
残土類	ダンプトラック10t積、バックホウ0.45m3、運搬距離25Km以下	12.8	m3			
アスファルト類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	13.1	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	0.6	m3			
廃プラスチック類		0.2	m3			
金属類		0.1	m3			
インターロッキング関係						
コンクリート類		1.6	m3			
□計						
小計	イ+□					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
J しらはまセンター雨水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 樹工事		1	式			
3 土工事	配管図	1	式			
4 撤去工事		1	式			
5 産業廃棄物		1	式			
J)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管	VP 100A	3	m			
塩化ビニル管	VP 125A	11	m			
塩化ビニル管	VP 150A	1	m			
既設管接続費	樹脂管 100A	1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 125A	1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 150A	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
2 樹工事						
雨水桝	SA-A	1	箇所			
雨水桝	SA-B	1	箇所			
雨水桝	SA-C	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.28m3	4.7	m3			
埋戻し	バックホウ0.28m3	2.7	m3			
砂埋戻し		2.1	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 撤去工事						
塩化ビニル管	VP 100A 再使用しない	3	m			
塩化ビニル管	VP 125A 再使用しない	10	m			
ため桧	600x600x670H MHA 現場打ち 再使用しない	1	箇所			
ため桧	600x600x730H MHA 現場打ち 再使用しない	1	箇所			
ため桧	400x400x270H グレーチング 既成 再使用しない	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 産業廃棄物						
イ 処分						
残土類		2.1	m3			
コンクリート類	有筋	2.3	t			
コンクリート類	無筋	0.2	t			
廃プラスチック類		0.2	m3			
金属類		0.1	m3			
イ計						
ロ 運搬						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	2.1	m3			
コンクリート類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	1.0	m3			
廃プラスチック類		0.2	m3			
金属類		0.1	m3			
ロ計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計	イ+ロ					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
K 体育センター排水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 土工事	配管図	1	式			
3 撤去工事		1	式			
4 産業廃棄物		1	式			
K)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
塩化ビニル管(給水用)	VP 50A	1	m			
塩化ビニル管(給水用)	VP 75A	17	m			
既設管接続費	樹脂管 50A	2	箇所			
既設管切断費	樹脂管 50A	2	箇所			
排水キャップ	50A	2	箇所			
既設樹開口復旧費	100-150L	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事	配管部					
掘削	バックホウ0.13m3	4.1	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	1.9	m3			
砂埋戻し		2.2	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 撤去工事						
塩化ビニル管	VP 50A 再使用しない	1	m			
塩化ビニル管	VP 75A 再使用しない	2	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 産業廃棄物						
イ 処分						
残土類		2.2	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
イ計						
ロ 運搬						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホリ0.13m3、運搬距離25Km以下	2.2	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
ロ計						
小計	イ+ロ					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
L 終末処理場解体工事						
1 解体工事		1	式			
2 鋼矢板工事		1	式			
3 フェンス工事		1	式			
4 水路工事		1	式			
5 産業廃棄物		1	式			
L)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 解体工事						
掘削	バックホウ0.45m3	336.4	m3			
埋戻し	バックホウ0.45m3	336.4	m3			
砂埋戻し		462	m3			
コンクリート躯体解体費	圧砕機を主	231	m3			
ガラ積込	機械	231	m3			
機械運搬	バックホウ0.45m3	1	往復			
機械運搬	空気圧砕機	1	往復			
鉄筋切断		231	m3			
設備撤去費	配管、電気、建具等他	1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 鋼矢板工事						
鋼矢施工費	硬質地盤クリア工法					
鋼矢圧入費	3型 L=8m	81	枚			
鋼矢引抜き費	3型 L=8m	81	枚			
油圧圧入機据付・解体	クラッシュパイラー	1	式			
	引抜き機	1	式			
運搬費						
クラッシュパイラー	400P	1	式			
サイレントパイラー	400P引抜き用	1	式			
鋼矢板リース料						
30日リース費	SP-3 L=8m × 80枚	38.4	t			
	FSP-C3(コーナ) L=8m × 1枚	0.5	t			
整備料	SP-3 L=8m × 80枚	38.4	t			
	FSP-C3	0.5	t			
運賃	搬入運賃 15t平	3.0	車			
	搬出運賃 15t平	3.0	車			
積込み・取下ろし費		38.9	t			
残土処分費		38.9	t			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 フェンス工事						
既設フェンス取外し復旧費	PCフェンス1.2H,基礎共	28	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 水路工事						
既設水路ブロック復旧費	150t,3段積み	26	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 産業廃棄物						
イ 処分						
コンクリート類	有筋	576.8	t			
金属類		2.5	m3			
廃プラスチック類		232.0	m3			
イ計						
ロ 運搬						
コンクリート類	ダンプトラック10t積、バックホウ0.45m3、運搬距離6Km以下	230.9	m3			
金属類		2.5	m3			
廃プラスチック類		232.0	m3			
ロ計						
小計	イ+ロ					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M 終末処理場電源引込撤去工事						
電力ケーブル 撤去	600V CV 38sq-3C	8	m			
電力ケーブル 撤去	600V CV 14sq-3C	7	m			
厚鋼電線管 撤去	GP 54	5	m			
厚鋼電線管 撤去	GP 42	6	m			
引込柱 撤去	コンクリート柱 10m (研柱車利用)	1	本			
計器、引込開閉器箱 撤去	500x720x180	1	面			
M)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
N 浄化槽他汲取り工事						
友愛寮浄化槽汲取り費		5.0	m3			
友愛寮排水槽汲取り費		7.7	m3			
厚和寮浄化槽汲取り費		9.4	m3			
つばさ園浄化槽汲取り費		7.0	m3			
あさひ園排水槽汲取り費		6.3	m3			
しらはまセンター浄化槽汲取り費		29.4	m3			
終末処理場汲取り費		303.0	m3			
N)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
○ 友愛寮給水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 土工事	配管図	1	式			
3 量水器ボックス		1	式			
4 アスファルト舗装工事		1	式			
5 撤去工事		1	式			
6 産業廃棄物		1	式			
○)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
ポリエチレン管	1種 50A	6	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HI-VP 50A	39	m			
量水器	(貸与)50A	1	個			
ソフトシール弁	50A	2	個			
同上ボックス		2	個			
埋設標示テープ		44	m			
埋設標示ピン		3	箇所			
埋設標示盤	コンクリート柱共	1	箇所			
給水本管分岐接続工事		1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 50A	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
掘削	バックホウ0.13m3	13.4	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	5.9	m3			
砂埋戻し		7	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 量水器ボックス						
掘削	バックホウ0.13m3	4.9	m3			
切込砕石		0.3	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	2.9	m3			
捨てコンクリート	FC-18	0.1	m3			
コンクリート	FC-21	0.9	m3			
型枠		9.6	m2			
金こて押さえ		2.6	m2			
鉄筋	D10	58.6	Kg			
鉄板蓋		1	枚			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 アスファルト舗装工事						
アスファルトカッター	5～10t	28.2	m			
アスファルト舗装壊し		1.1	m3			
ガラ積込	機械	1.1	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	17.8	m2			
アスファルト舗装	A-5-10,密粒、クラッシュラン	22.3	m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 撤去工事						
塩化ビニル管	VP 50A 再使用しない	19	m			
塩化ビニル管	VP 20A 再使用しない	8	m			
制水弁	50A 再使用しない	1	個			
制水弁 ボックス	再使用しない	1	箇所			
量水器	50A 再使用しない	1	個			
仕切弁	20A 再使用しない	1	個			
弁ボックス	塩ビ製 再使用しない	1	個			
砂埋戻し	量水器ボックス内	0.5	m3			
手研り	100-150L	2	箇所			
掘削	バックホウ0.13m3	9.5	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	9.5	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 産業廃棄物						
イ 処分						
残土類		9.5	m3			
アスファルト類		2.6	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
イ計						
ロ 運搬						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	9.5	m3			
アスファルト類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	1.1	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
ロ計						
小計	イ+ロ					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
P 厚和寮給水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 土工事	配管図	1	式			
3 量水器ボックス		1	式			
4 アスファルト舗装工事		1	式			
5 撤去工事		1	式			
6 産業廃棄物		1	式			
P)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
ポリエチレン管	1種 50A	6	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HI-VP 50A	73	m			
量水器	(貸与)50A	1	個			
ソフトシール弁	50A	2	個			
同上ボックス		2	個			
埋設標示テープ		44	m			
埋設標示ピン		3	箇所			
埋設標示盤	コンクリート柱共	1	箇所			
給水本管分岐接続工事		1	箇所			
既設管接続費	樹脂管 50A	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
掘削	バックホウ0.13m3	24.2	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	12.9	m3			
砂埋戻し		10.8	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 量水器ボックス						
掘削	バックホウ0.13m3	4.9	m3			
切込砕石		0.3	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	2.9	m3			
捨てコンクリート	FC-18	0.1	m3			
コンクリート	FC-21	0.9	m3			
型枠		9.6	m2			
金こて押さえ		2.6	m2			
鉄筋	D10	58.6	Kg			
鉄板蓋		1	枚			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 アスファルト舗装工事						
アスファルトカッター	5～10t	28.3	m			
アスファルト舗装壊し		0.8	m3			
ガラ積込	機械	0.8	m3			
路盤材敷き固め	5～10t	15.2	m2			
アスファルト舗装	A-5-10,密粒、クラッシュラン	15.2	m2			
小計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
5 撤去工事						
イ 配管工事		1	式			
ロ 植栽工事		1	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イ 配管工事						
塩化ビニル管	VP 50A 再使用しない	33	m			
制水弁	50A 再使用しない	1	個			
制水弁 ボックス	再使用しない	1	箇所			
量水器	50A 再使用しない	1	個			
砂埋戻し	量水器ボックス内	0.5	m3			
手斫り	100-150L	2	箇所			
掘削	バックホウ0.13m3	11.6	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	11.6	m3			
イ計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
□ 植栽工事						
15.中木伐採除根	W1300xC80xH1400	1	本			
16.低木伐採除根	W1200xH800	1	本			
□計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 産業廃棄物						
イ 処分						
残土類		13.3	m3			
アスファルト類		1.9	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
イ計						
ロ 運搬						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	13.3	m3			
アスファルト類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離6Km以下	0.8	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
金属類		0.1	m3			
ロ計						
小計	イ+ロ					

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
Q 共通給水改修工事						
1 配管工事		1	式			
2 土工事	配管図	1	式			
3 撤去工事		1	式			
4 産業廃棄物		1	式			
Q)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 配管工事						
耐衝撃性塩化ビニル管	HI-VP 75A	3	m			
制水弁	75A	1	個			
同上ボックス		2	個			
埋設標示テープ		2	m			
既設管接続費	樹脂管 75A	1	箇所			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
掘削	バックホウ0.13m3	0.3	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m3	0.2	m3			
砂埋戻し		0.1	m3			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 撤去工事						
塩化ビニル管	VP 75A 再使用しない	2	m			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 産業廃棄物						
イ 処分						
残土類		0.1	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
イ計						
ロ 運搬						
残土類	ダンプトラック2t積、バックホウ0.13m3、運搬距離25Km以下	0.1	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
ロ計						
小計	イ+ロ					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費						
共通仮設		1	式			
(積み上げ分)						
仮囲い 防音シート張り	高3.0m	56.2	m			
単管バリケード	MAスタンド	5.0	m			
既設メッシュフェンス撤去		6.0	m			
計						