

# いこいの杜空調設備改修工事

株式会社 白兎設計事務所




工事場所：鳥取県鳥取市湖山町西三丁目113-2



付近見取図  
Non. SCALE

参考概略工事工程表

工事場所・種別	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月
基礎工事 機材納入									
1階ユニット1					→				
1階ユニット2					→				
1階ユニット3					→				
1階ユニット4					→				
1階共用部					→				
2階ユニット5						→			
2階ユニット6						→			
3階ユニット7							→		
4階ユニット8								→	
2階共用部								→	



凡例：  
[Hatched Box] 施工対象建築物を示す。

内部仕上表1

階	室名	床高	天井高	床仕上	床下地	巾木	展仕上	展下地	壁仕上	壁下地	天井仕上	天井下地	柱	室名札	備考
1階 管理 ブ ロッ ク	玄関	0.~20 ~40	2,500 ~2,540	150□タイル張り/ビニールシートA張り	モルタル塗り/コンクリートコテ	柳彫石100H 120~140H本磨き仕上	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	ホール	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	廊下1	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	廊下2	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	廊下3	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	職員玄関	-20 ~-40	2,500	150□タイル張り	モルタル塗り	柳彫石120~140H本磨き仕上	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	廊下4	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	EVホール	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	地域交流スペース	0	2,750	直張りフローリング15t張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	珪藻土A2塗り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	○×2
	厨房(地域交流スペース)	0	2,750	300□タイル張り	モルタル塗り	-	100□両タイル張り 一部ステンレス板0.8t張り	タイルボード8t 一部珪藻土混入1.1t 珪藻土カラム板1.2t	キッチンボード6t張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	杉上小節150□、OC塗り
	事務室	0	2,700	タイルカーペット張り	OAフロアー・コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ロックワール吸音板9t張り	PB9.5t	○×2
	会議室	0	2,700	タイルカーペット張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ロックワール吸音板9t張り	PB9.5t	○
	相談室	0	2,700	タイルカーペット張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ロックワール吸音板9t張り	PB9.5t	○
	機械浴室	0	2,700	50□タイル張り	モルタル塗り	-	100□タイル張り	モルタル塗り	バスリブ張り		防水合板5.5t・アスファルトフェルト430		バスリブ張り	防水合板5.5t	
	脱衣室(機械浴室)	0	2,500	ノンスリップビニールシート張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	多孔質セラミックス300□タイル張り パターン張り	タイルボード8t	バスリブ張り		防水合板5.5t		バスリブ張り	防水合板5.5t	○
	倉庫(階段下)	0	2,500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	
	ポンプ室			VAT張り	コンクリートコテ	コンクリート打放し仕上	複層塗材吹付け	PB12.5t・寒冷紗	複層塗材吹付け		PB12.5t・寒冷紗		鉄骨表し・ABP張り	-	
	男子便所	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	300□タイル	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張り OC塗り	合板5.5t	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張り OC塗り		合板5.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	◎
	女子便所	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	300□タイル	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張り OC塗り	合板5.5t	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張り OC塗り		合板5.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	◎
	倉庫	0	2,500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	
居宅介護支援事業所	0	2,700	タイルカーペット張り	OAフロアー・コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ロックワール吸音板9t張り	PB9.5t	○	
宿直室	0	2,500	タイルカーペット張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	○	
男子更衣室	0	2,500	ビニールシートB張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	○	
脱衣室(男子更衣室)	0	2,500	ノンスリップビニールシート張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-		
女子更衣室	0	2,500	ビニールシートB張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	○	
脱衣室(女子更衣室)	0	2,500	ノンスリップビニールシート張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-		
配膳室	0	2,700	塗床B塗り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	複層塗材吹付け	PB12.5t・寒冷紗	複層塗材吹付け		PB12.5t・寒冷紗		化粧PB9.5t張り	-	○	
2階 管理 ブ ロッ ク	廊下	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	EVホール	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	機械浴室	0	2,700	50□タイル張り	モルタル塗り (押入コンクリート・アスファルト防水)	-	100□タイル張り	モルタル塗り (保護アスモルタル・アスファルト防水)	バスリブ張り		防水合板5.5t・アスファルトフェルト430		バスリブ張り	防水合板5.5t	
	脱衣室(機械浴室)	0	2,500	ノンスリップビニールシート張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	多孔質セラミックス300□タイル張り パターン張り	タイルボード8t	バスリブ張り		防水合板5.5t		バスリブ張り	防水合板5.5t	○
倉庫	0	2,700	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-		
階段	隠示	隠示	ビニールシートA張り	コンクリートコテ/モルタル塗り(踏面)	木製巾木75H、OC塗り	ビニールクロス貼り	PB12.5t	ビニールクロス貼り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	○×2	
1階 セミ パ ブリ ック ブ ロッ ク : 和 風	セミパブリックスペース1	0	2,700	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	杉上小節165□、OC塗り
	セミパブリックスペース2	0	2,700	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	杉上小節165□、OC塗り
	通路	0	2,700	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	物入1・2	0	2,500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	
	便所1・2	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	300□タイル	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張り OC塗り	合板5.5t	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張り OC塗り		合板5.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	◎×2
	リネン庫1・2	0	2,500	ビニールシートB張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	
	汚物処理室1・2	0	2,500	ビニールシートB張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	複層塗材吹付け	PB12.5t・寒冷紗	複層塗材吹付け		PB12.5t・寒冷紗		化粧PB9.5t張り	-	
	DS1・2	0	2,500	塗床B塗り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	複層塗材吹付け	PB12.5t・寒冷紗	複層塗材吹付け		PB12.5t・寒冷紗		化粧PB9.5t張り	-	
	ゴミ置場1・2	0	2,500	塗床B塗り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	複層塗材吹付け	PB12.5t・寒冷紗	複層塗材吹付け		PB12.5t・寒冷紗		化粧PB9.5t張り	-	
	倉庫	0	2,500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	
	理美容室	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ロックワール吸音板9t張り	PB9.5t	○
	医務室	0	2,500	ビニールシートB張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ロックワール吸音板9t張り	PB9.5t	○
理学療法士室	0	2,500	ビニールシートB張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		ロックワール吸音板9t張り	PB9.5t	○	
2階 セミ パ ブリ ック ブ ロッ ク : 洋 風	セミパブリックスペース1	0	2,700	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り 一部多孔質セラミックスブリック張り	合板5.5t 一部タイルボード8t	珪藻土A2塗り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	杉上小節165□、OC塗り
	セミパブリックスペース2	0	2,700	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	珪藻土A2塗り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	杉上小節165□、OC塗り
	通路	0	2,700	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張り OC塗り	合板5.5t	珪藻土A2塗り		PB12.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	
	物入1・2	0	2,500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	
	便所1・2	0	2,500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	300□タイル	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張り OC塗り	合板5.5t	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張り OC塗り		合板5.5t		ビニールクロス張り	PB9.5t	◎×2
	リネン庫1・2	0	2,500	ビニールシートB張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-	
汚物処理室1・2	0	2,500	ビニールシートB張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	複層塗材吹付け	PB12.5t・寒冷紗	複層塗材吹付け		PB12.5t・寒冷紗		化粧PB9.5t張り	-		
DS1・2	0	2,500	塗床B塗り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	複層塗材吹付け	PB12.5t・寒冷紗	複層塗材吹付け		PB12.5t・寒冷紗		化粧PB9.5t張り	-		
倉庫1・2	0	2,500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り		PB12.5t		化粧PB9.5t張り	-		

内部仕上表2

階	室名	床高	天井高	床仕上	床下地	巾木	腰仕上	腰下地	壁仕上	壁下地	天井仕上	天井下地	柱	室名札	備考
1階 ユニット1 : 古民家風	内玄関	0	2.500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	通路	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t	杉上小筋165口、OC塗り		
	外玄関	-20 ~-30	2.500	100口タイル張り	モルタル塗り	上部:木製100H、OC塗り 下部:珪藻石20H本置き仕上	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	食堂・リビング	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	畳スペース	400	2.100	タタミ敷き	合板5.5t・畳床・コンクリートコテ	雑巾摺	珪藻土B塗り	PB12.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	居室1~10	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	便所	0	2.500	ビニールシートA張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	300口タイル	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張りOC塗り	合板5.5t	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張りOC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	浴室	0	2.500	コルクタイル張り	モルタル塗り	-	100口タイル張り	モルタル塗り	バスリブ張り	耐水合板5.5t・アスファルトフェルト430	バスリブ張り	耐水合板5.5t			
	脱衣室	0	2.500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	多孔質セラミックス300口タイル張り パターン張り	タイルボード8t	多孔質セラミックス300口タイル張り パターン張り	タイルボード8t	バスリブ張り	耐水合板5.5t			
倉庫(階段下)	0	2.500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB12.5t	化粧PB9.5t張り/欝骨表し・AEP塗り	-				
1階 ユニット2 : 古民家風	内玄関	0	2.500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	通路	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t	杉上小筋165口、OC塗り		
	外玄関	-20 ~-30	2.500	100口タイル張り	モルタル塗り	上部:木製100H、OC塗り 下部:珪藻石20H本置き仕上	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	食堂・リビング	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土A3塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	畳スペース	400	2.100	タタミ敷き	合板5.5t・畳床・コンクリートコテ	雑巾摺	珪藻土B塗り	PB12.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	居室1~10	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	便所	0	2.500	ビニールシートA張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	300口タイル	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張りOC塗り	合板5.5t	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張りOC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	浴室	0	2.500	コルクタイル張り	モルタル塗り	-	100口タイル張り	モルタル塗り	バスリブ張り	耐水合板5.5t・アスファルトフェルト430	バスリブ張り	耐水合板5.5t			
	脱衣室	0	2.500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	多孔質セラミックス300口タイル張り パターン張り	タイルボード8t	多孔質セラミックス300口タイル張り パターン張り	タイルボード8t	バスリブ張り	耐水合板5.5t			
倉庫(階段下)	0	2.500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB12.5t	化粧PB9.5t張り/欝骨表し・AEP塗り	-				
1階 ユニット3 : 数寄屋風	内玄関	0	2.500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製40H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	通路	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製40H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t	桧無節120口、OC塗り		
	外玄関	-20 ~-30	2.500	100口タイル張り	モルタル塗り	上部:木製40H、OC塗り 下部:珪藻石20H本置き仕上	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	食堂・リビング	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製40H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土B塗り 一部キッチンボード6t張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t	桧無節120口、OC塗り しほり丸太120φ		
	畳スペース	400	2.100	タタミ敷き	合板5.5t・畳床・コンクリートコテ	雑巾摺	珪藻土B塗り	PB12.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	居室1~10	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製40H、OC塗り	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	便所	0	2.500	ビニールシートA張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	300口タイル	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張りOC塗り	合板5.5t	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張りOC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	浴室	0	2.500	コルクタイル張り	モルタル塗り	-	100口タイル張り	モルタル塗り	バスリブ張り	耐水合板5.5t・アスファルトフェルト430	バスリブ張り	耐水合板5.5t			
	脱衣室	0	2.500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	多孔質セラミックス300口タイル張り パターン張り	タイルボード8t	多孔質セラミックス300口タイル張り パターン張り	タイルボード8t	バスリブ張り	耐水合板5.5t			
倉庫(階段下)	0	2.500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB12.5t	化粧PB9.5t張り/欝骨表し・AEP塗り	-				
1階 ユニット4 : 数寄屋風	内玄関	0	2.500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製40H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	通路	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製40H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t	桧無節120口、OC塗り		
	外玄関	-20 ~-30	2.500	100口タイル張り	モルタル塗り	上部:木製40H、OC塗り 下部:珪藻石20H本置き仕上	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	食堂・リビング	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製40H、OC塗り	杉板目12t×120w本実継ぎタテ張りOC塗り	合板5.5t	珪藻土B塗り 一部キッチンボード6t張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t	桧無節120口、OC塗り しほり丸太120φ		
	畳スペース	400	2.100	タタミ敷き	合板5.5t・畳床・コンクリートコテ	雑巾摺	珪藻土B塗り	PB12.5t	珪藻土B塗り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	居室1~10	0	2.500	無垢杉板フローリング30t張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	木製40H、OC塗り	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	便所	0	2.500	ビニールシートA張り	合板12t・鋼製ネダ・コンクリートコテ	300口タイル	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張りOC塗り	合板5.5t	杉板目12t×120w本実継ぎヨコ張りOC塗り	合板5.5t	ビニールクロス張り	PB9.5t			
	浴室	0	2.500	コルクタイル張り	モルタル塗り	-	100口タイル張り	モルタル塗り	バスリブ張り	耐水合板5.5t・アスファルトフェルト430	バスリブ張り	耐水合板5.5t			
	脱衣室	0	2.500	ビニールシートA張り	コンクリートコテ	木製100H、OC塗り	多孔質セラミックス300口タイル張り パターン張り	タイルボード8t	多孔質セラミックス300口タイル張り パターン張り	タイルボード8t	バスリブ張り	耐水合板5.5t			
倉庫(階段下)	0	2.500	VAT張り	コンクリートコテ	エンビ巾木75H	ビニールクロス張り	PB12.5t	ビニールクロス張り	PB12.5t	化粧PB9.5t張り/欝骨表し・AEP塗り	-				

いこいの杜空調設備改修工事

参考仕上表2

00000000

株式会社 白兔設計事務所

鳥取県知事 登録番号 第05-142  
管理建築士(一級建築士登録番号 202791) 飯田 浩明

PROJECT NO	DATE	図面NO.
2023-29	2024.6	一級建築士登録番号
00000000	0000	第314245号
A-04		中島 直行

